



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: (495) 253 70 06 Факс: (495) 253 33 60  
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-сч/1071 от 15.04.10

Директору  
ЗАО «Вентиляционные системы»  
В.А. Коломийченко  
08150, Украина, Киевская обл., г. Боярка,  
ул. 40-лет Октября, 36  
тел. +7 380 44 234 1961

На № 543  
от 25.03.2010 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: решетки вентиляционные металлические моделей: МВМ..., МВМ...с, МВМ...А, МВМ...сА, МВМ...Ц, МВМ...сЦ, МВМПО..., МВМПО...С, МВМПО...Р, МВМПО...РА (где ... - габаритные размеры, мм), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Решетки вентиляционные» (код ОКП 569954).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 и, таким образом, представление сертификата соответствия либо декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в отношении указанной в справке продукции или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Данная справка не используется в качестве документа, применяемого при таможенном оформлении вышеуказанной продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации.

Руководитель научного направления

Круглосуточный автоинформатор 253 00 78  
телефоны для справок 253 03 68, 253 03 79  
факсы 253 00 85, 253 68 55

